



Cennik central abonenckich

Cennik obowiązuje od dnia **12 marca 2010 r.**

SPIS TREŚCI

CENTRALE TELEFONICZNE

| | |
|------------------|----|
| PRIMA mini | 5 |
| PRIMA..... | 6 |
| MICRA..... | 7 |
| SIGMA..... | 10 |
| OPTIMA..... | 13 |
| DELTA..... | 16 |

WYPOSAŻENIE CENTRAL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Bramofony..... | 20 |
| Rozbudowa central..... | 20 |
| Inne..... | 20 |
| Program komputerowy Platan CTI..... | 21 |

WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

| | |
|--|----|
| Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe)..... | 23 |
| System IP DECT KIRK..... | 24 |
| System IP DECT NEC-PHILIPS..... | 24 |
| Zasilacz awaryjny..... | 24 |
| Pozostałe urządzenia..... | 24 |
| Ositron TAPI..... | 24 |
| FiloVox Easy..... | 25 |
| Bramka GSM..... | 25 |

Wszelkie ceny podzespołów i wyposażenia dodatkowego umieszczone w cenniku dotyczą wyłącznie nowo zamawianych central. Możliwość rozbudowy centrali i jej wycenę określają nasi Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy na podstawie odrębnego cennika rozbudów.

Ceny podane w cenniku nie stanowią oferty. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
Cennik obowiązuje od dnia **12 marca 2010 r.**

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA mini

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 2 linii miejskich analogowych
- Do 10 analogowych linii wewnętrznych

**W CENIE CENTRALI:**

- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA MINI WEB KONFIGURATOR)
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja połączeń
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)

CENY CENTRALI IP PRIMA MINI

| LM / LW | PRIMA mini |
|---------|------------|
| 2/6 | 590 |
| 2/8 | 740 |
| 2/10 | 840 |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- | |
|---|
| ■ Bramofony str. 20 |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 21 |

Uwaga: nie ma możliwości rozbudowy centrali **Prima mini** do wersji standardowej.

CENTRALA TELEFONICZNA IP PRIMA

POLE KOMUTACYJNE IP

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- 3 konta miejskie VoIP
- Do 3 linii miejskich analogowych
- Do 1 łącza ISDN BRA (2B+D)
- Do 10 analogowych linii wewnętrznych



W CENIE CENTRALI:

- Zintegrowany VoIP (3 konta SIP)
- Zarządzanie centralą przez przeglądarkę internetową (PRIMA WEB KONFIGURATOR)
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach wewnętrznych
- LCR wybór najtańszej drogi połączenia
- Rejestracja połączeń
- Plug & Talk (predefiniowana przez producenta konfiguracja centrali)
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (możliwość wykonywania połączeń GSM przez VoIP)

CENY CENTRALI IP PRIMA

| | 3 VoIP + 2 analogowe linie miejskie | 3 VoIP + 3 analogowe linie miejskie | 3 VoIP + 2 analogowe linie miejskie + 1 łącze ISDN (2B+D) |
|--------------|--|--|--|
| 6 LW | 950 | 1 100 | 1 250 |
| 8 LW | 1 100 | 1 250 | 1 400 |
| 10 LW | 1 200 | 1 350 | 1 500 |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Bramofony str. 20
- Program Platan CTI - szczegóły na str. 21

CENTRALA TELEFONICZNA MICRA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 12 linii miejskich analogowych
- Do 8 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 24 analogowych linii wewnętrznych
- Do 24 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP
- Do 6 portów GSM

W CENIE CENTRALI:

- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5 h czasu nagrania)
- 64 zapowiedzi głosowych (do 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINIE
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach miejskich
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania centralą
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS i USB.

CENY CENTRALI MICRA W OBUDOWIE STANDARD I RACK

| ANALOGOWE LINIE WEWNĘTRZNE | | zajęte sloty | | ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE | | zajęte sloty | | ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE | | zajęte sloty |
|----------------------------|-------|--------------|---|--------------------------|-------|--------------|---|-------------------------------|-------|--------------|
| 0 | 600 | 0 | | 2 | 200 | 1 | | 1 | 450 | 1 |
| 4 | 1 000 | 1 | | 4 | 400 | 2 | | 2 | 600 | 1 |
| 8 | 1 400 | 2 | + | 6 | 600 | 3 | + | 4 | 1 000 | 1 |
| 12 | 1 800 | 3 | | 8 | 800 | 4 | | 5 | 1 450 | 2 |
| 16 | 2 200 | 4 | | 10 | 1 000 | 5 | | 6 | 1 600 | 2 |
| 20 | 2 600 | 5 | | 12 | 1 200 | 6 | | 8 | 2 000 | 2 |
| 24 | 3 000 | 6 | | | | | | | | |

Uwaga: Cenę centrali MICRA należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

W centrali MICRA jest 7 slotów. Maksymalne ilości poszczególnych typów łączy są wzajemnie od siebie zależne.

Centrala Micra występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Brak dopłaty do obudowy w wersji RACK.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

| | |
|--|----------|
| ■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 2U, głębokość 195 mm (do szaf 19") | 0 zł |
| ■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot w centrali | 690 zł |
| ■ Karta Platan GSM z 2 modułami GSM – zajmuje slot w centrali | 1 190 zł |
| ■ Karta Platan VoIP zajmuje slot nr 1 lub 2 w centrali i pełni funkcję karty LAN/WAN | |
| -Karta Platan VoIP 2, karta VoIP wraz z licencją na 2 porty. | 780 zł |
| -Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty. | 850 zł |
| -Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów. | 1 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty. | 2 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty. | 4 400 zł |
| -Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty. | 6 300 zł |
| -Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów. | 8 200 zł |
| -Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128) | 150 zł |
| ■ Wyposażenie 2 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (zajmuje 1 slot) | 300 zł |
| ■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów systemowych z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (zajmuje 1 slot) | 450 zł |
| ■ Zasilacz stabilizowany 15V – 300 mA niezbędny dla obsługi aparatów hybrydowych serii KX-T77xx, cyfrowych KX-T74xx, 75xx | 40 zł |
| ■ Zasilacz stabilizowany 15V – 1000 mA niezbędny dla obsługi aparatów hybrydowych serii KX-T77xx, cyfrowych KX-T74xx, | 100 zł |

Uwaga: Dobór odpowiedniego zasilacza zależy od ilości i modeli urządzeń systemowych.

| | |
|---|--------|
| ■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów | |
| - dla 4 kanałów rejestracji | 400 zł |
| - dla 8 kanałów rejestracji | 800 zł |
| ■ Moduł AUDIO – wejście i wyjście | 120 zł |
| ■ Adapter do sterowania urządzeniami zewnętrznymi | 150 zł |
| ■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali MICRA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą (nie zajmuje slotu) | 290 zł |
| ■ Bramofony, aparaty systemowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 20, 24 | |
| ■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 24 | |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 21 | |

CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 12 linii miejskich analogowych
- Do 16 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 2 wyposażań ISDN PRA
- Do 44 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP

W CENIE CENTRALI:

- Zasilacz
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5 h czasu nagrań)
- Przełącznica z zabezpieczeniami (wewnątrz obudowy centrali)
- 64 zapowiedzi głosowych (do 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINIE
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przez telefon i wg harmonogramu
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Wejście i wyjście AUDIO
- Prezentacja CLIP FSK na wszystkich liniach miejskich
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Odbiorniki teletaksy dla wszystkich analogowych linii miejskich
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- 4 przekaźniki do sterowania (zegarowego lub telefonicznego) urządzeniami zewnętrznymi
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania centralą
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS 232 oraz USB.

CENY CENTRALI SIGMA

| ANALOGOWE LINIE WEWNĘTRZNE | | | ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE* | | | ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE | |
|-------------------------------|-------|---|------------------------------|-------|---|----------------------------------|-------|
| 16 | 2 750 | | 2 | 300 | | 2 | 600 |
| 20 | 3 150 | | 4 | 500 | | 4 | 1 000 |
| 24 | 3 550 | + | 6 | 700 | + | 6 | 1 600 |
| 28 | 3 950 | | 8 | 900 | | 8 | 2 000 |
| 32 | 4 350 | | 10 | 1 100 | | 10 | 2 600 |
| 36 | 4 750 | | 12 | 1 300 | | 12 | 3 000 |
| 40 | 5 150 | | | | | 14 | 3 600 |
| 44 | 5 550 | | | | | 16 | 4 000 |
| | | + | ŁĄCZA ISDN PRA (30B+D) * | | | | |
| | | | 1 | 3 200 | | | |
| | | | 2 | 6 400 | | | |


Uwaga: Cenę centrali Sigma należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

Centrala Sigma występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Dopłata do obudowy w wersji RACK wynosi 600 zł.

* W centrali Sigma można zastosować jednocześnie 1 łącze PRA i do 10 analogowych linii miejskich lub 2 łącza PRA i do 8 analogowych linii miejskich, niezależnie od ilości użytych łączy ISDN BRA (2B+D).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

| | |
|--|----------|
| ■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 4U, głębokość 440 mm (do szaf 19") | 600 zł |
| ■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot linii analogowej miejskiej w centrali | 690 zł |
| ■ Karta Platan VoIP pełni funkcję karty LAN/WAN | |
| -Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty. | 850 zł |
| -Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów. | 1 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty. | 2 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty. | 4 400 zł |
| -Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty. | 6 300 zł |
| -Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów. | 8 200 zł |
| -Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128) | 150 zł |
| ■ Wyposażenie 2 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx | 300 zł |
| ■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx | 450 zł |

Uwaga: W centrali Sigma można zamontować maksymalnie 32 cyfrowe porty systemowe (w miejsce analogowych LW). Zastosowanie ponad 16 aparatów systemowych i konsol należy skonsultować z Biurem Obsługi Klienta 

| | |
|---|--------|
| ■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów | |
| - dla 4 kanałów rejestracji | 400 zł |
| - dla 8 kanałów rejestracji | 800 zł |
| ■ Zasilanie rezerwowe z akumulatorami 2 x 12V - 7Ah | 200 zł |
| ■ Moduł optoizolacji do systemu pagingowego | 100 zł |
| ■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali SIGMA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą | 390 zł |
| ■ Bramofony, aparaty systemowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 20, 24 | |
| ■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 24 | |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 21 | |

CENTRALA TELEFONICZNA OPTIMA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE :

- Do 16 linii miejskich analogowych
- Do 24 łączy ISDN BRA (2B+D) - uniwersalnych (miejskie lub/i wew.)
- Do 2 wyposażeń ISDN PRA
- Do 128 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 128 portów VoIP

W CENIE CENTRALI:

- Zasilacz główny wraz z zasilaniem rezerwowym (akumulatory)
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
 - INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
- Przełącznica z zabezpieczeniami (wewnątrz obudowy centrali – wykonanie szczelina)
- 64 zapowiedzi głosowych (do około 4,5 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (16-kanalowa, do 4,5h nagrań)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi przez telefon i wg harmonogramu
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Wejście i wyjście AUDIO
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor 25 000 rekordów
- Rejestracja rozmów przychodzących i wewnętrznych
- Odbiorniki teletaksy dla wszystkich analogowych linii miejskich
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- 4 przekaźniki do sterowania (zegarowego lub telefonicznego) urządzeniami zewnętrznymi (tylko w standardowej obudowie)
- Wejście dla sygnału z centrali alarmowej z funkcją powiadomienia o alarmie
- Wewnętrzne, serwisowe modemy (analogowy oraz ISDN) do zdalnego zarządzania
- Interfejsy hotelowe (PlatanHotel.dll) – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację centrali z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablami RS 232 i USB.

CENY CENTRALI OPTIMA W OBUDOWIE STANDARD I RACK

| LW | OPTIMA 64* | OPTIMA 128 | ANALOGOWE LINIE MIEJSKIE** | | ŁĄCZA ISDN (2B+D) UNIWERSALNE*** | |
|-----|------------|------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 32 | 4 750 | 4 950 | 2 | 400 | 2 | 600 |
| 36 | 5 150 | 5 350 | 4 | 600 | 4 | 1 000 |
| 40 | 5 550 | 5 750 | 6 | 800 | 6 | 1 600 |
| 44 | 5 950 | 6 150 | 8 | 1 000 | 8 | 2 000 |
| 48 | 6 350 | 6 550 | 10 | 1 200 | 10 | 2 600 |
| 52 | 6 750 | 6 950 | 12 | 1 400 | 12 | 3 000 |
| 56 | 7 150 | 7 350 | 14 | 1 600 | 14 | 3 600 |
| 60 | 7 550 | 7 750 | 16 | 1 800 | 16 | 4 000 |
| 64 | 7 950 | 8 150 | | | 18 | 4 600 |
| 68 | | 8 550 | | | 20 | 5 000 |
| 72 | | 8 950 | | | 22 | 5 600 |
| 76 | | 9 350 | | | 24 | 6 000 |
| 80 | | 9 750 | | | | |
| 84 | | 10 150 | | | | |
| 88 | | 10 550 | | | | |
| 92 | | 10 950 | | | | |
| 96 | | 11 350 | | | | |
| 100 | | 11 750 | | | | |
| 104 | | 12 150 | | | | |
| 108 | | 12 550 | | | | |
| 112 | | 12 950 | | | | |
| 116 | | 13 350 | | | | |
| 120 | | 13 750 | | | | |
| 124 | | 14 150 | | | | |
| 128 | | 14 550 | | | | |

| ŁĄCZE ISDN PRA (30B+D)** | |
|-----------------------------|-------|
| 1 | 3 200 |
| 2 | 6 400 |

*W centrali Optima 64 suma łączy wewn. analog. i systemowych nie może przekroczyć 64.
W przypadku, gdy łączna liczba linii wewnętrznych analogowych i systemowych przekracza 64, należy wybrać wersję OPTIMA 128

** W centrali Optima można zastosować jednocześnie: 1 łącze PRA i do 14 analogowych linii miejskich, lub 2 łącza PRA i do 12 analogowych linii miejskich, niezależnie od ilości użytych łączy ISDN BRA (2B+D)


***łącza BRA 17 i 18 **wyłącznie** wewnętrzne

Uwaga: Cenę centrali Optima należy wyliczyć jako sumę modułu analogowych linii wewnętrznych, łączy ISDN oraz/lub analogowych linii miejskich.

Centrala Optima występuje w obudowie STANDARD i RACK. Na zamówieniu prosimy zaznaczyć rodzaj wybranej obudowy. Brak dopłaty do obudowy w wersji RACK.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

| | |
|--|----------|
| ■ Dopłata za obudowę w wersji RACK 4U, głębokość 440 mm (do szaf stojących 19") | 0 zł |
| ■ Obudowa akumulatorów do wersji RACK | 150 zł |
| ■ Karta Platan GSM z 1 modulem GSM – zajmuje slot linii analogowej miejskiej w centrali | 690 zł |
| ■ Karta Platan VoIP pełni funkcję karty LAN/WAN | |
| -Karta Platan VoIP 4, karta VoIP wraz z licencją na 4 porty. | 850 zł |
| -Karta Platan VoIP 16, karta VoIP wraz z licencją na 16 portów. | 1 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 32, karta VoIP wraz z licencją na 32 porty. | 2 500 zł |
| -Karta Platan VoIP 64, karta VoIP wraz z licencją na 64 porty. | 4 400 zł |
| -Karta Platan VoIP 96, karta VoIP wraz z licencją na 96 porty. | 6 300 zł |
| -Karta Platan VoIP 128, karta VoIP wraz z licencją na 128 portów. | 8 200 zł |
| -Licencja na 2 kolejne porty VoIP (max do 128) | 150 zł |
| ■ Wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx); łącznie z wyposażeniem analogowym mogą obsługiwać hybrydowe aparaty systemowe serii KX-T77xx | 450 zł |

Uwaga: W centrali Optima można zamontować maksymalnie 32 cyfrowe porty systemowe (w miejsce analogowych LW). Zastosowanie ponad 16 aparatów systemowych i konsol należy skonsultować z Biurem Obsługi Klienta 

| | |
|--|--------|
| ■ Wyposażenia do współpracy z rejestratorami rozmów | |
| - dla 4 kanałów rejestracji | 400 zł |
| - dla 8 kanałów rejestracji | 800 zł |
| ■ Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali OPTIMA bezpośrednio do sieci ethernetowej i zdalne zarządzanie centralą | 390 zł |
| ■ Moduł optoizolacji do systemu pagingowego | 100 zł |
| ■ Bramofony, aparaty systemowe i inny osprzęt dodatkowy - str. 20, 24 | |
| ■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 24 | |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 21 | |

CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

CYFROWE POLE KOMUTACYJNE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE I WYKONANIA

| Wykonanie | Delta 160 | Delta 320 | Delta 480 |
|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pojemność | do 158 portów 9 slotów | do 318 portów 19 slotów | do 478 portów 29 slotów |

W CENIE CENTRALI:

- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR)* obejmuje m.in.:
 INFOLINIE (system 16-poziomowego menu głosowego)
 możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów:
 zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie numeru CLIP (ACD)
- 50 minut zapowiedzi głosowych
- Dowolny plan numeracji portów i usług (do 6 cyfr)
- Przełącznica z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, w obudowie centrali
- Rejestracja i taryfikacja połączeń - bufor 70.000 rozmów
- Karta LAN umożliwiająca włączenie centrali DELTA bezpośrednio do sieci ethernetowej firmy i zdalne zarządzanie centralą
- Usługa DISA – bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych
- Automatyczne rozpoznawanie sygnału faksu dla wszystkich linii miejskich
- 2 interfejsy szeregowy RS 232 (podłączenie komputera PC i modemu)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku (wejście audio)
- Melodia dla połączeń oczekujących
- Program do obsługi taryfikacji wraz z kablem RS 232
- Interfejs PlatanHotel.dll – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Możliwość podłączenia bramofonów typu DB – szczegóły na str. 20
- Modem zewnętrzny do zdalnego zarządzania i obsługi taryfikacji

CENY BAZOWYCH KONFIGURACJI CENTRALI DELTA

| LW | Delta 160 | zajęte sloty |
|-----|-----------|--------------|
| 80 | 10 050 | 5 |
| 88 | 10 950 | 6 |
| 96 | 11 800 | 6 |
| 104 | 12 700 | 7 |
| 112 | 13 550 | 7 |
| 120 | 14 450 | 8 |
| 128 | 15 300 | 8 |

| LW | Delta 320 | Delta 480 | zajęte sloty |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 96 | 13 500 | - | 6 |
| 112 | 15 250 | 16 750 | 7 |
| 128 | 17 000 | 18 500 | 8 |
| 144 | 18 750 | 20 250 | 9 |
| 160 | 20 500 | 22 000 | 10 |
| 176 | 22 250 | 23 750 | 11 |
| 192 | 24 000 | 25 500 | 12 |
| 208 | 25 750 | 27 250 | 13 |
| 224 | 27 500 | 29 000 | 14 |
| 240 | 29 250 | 30 750 | 15 |
| 256 | 31 000 | 32 500 | 16 |
| 272 | 32 750 | 34 250 | 17 |
| 288 | 34 500 | 36 000 | 18 |
| 304 | | 37 750 | 19 |
| 320 | | 39 500 | 20 |
| 336 | | 41 250 | 21 |
| 352 | | 43 000 | 22 |
| 368 | | 44 750 | 23 |
| 384 | | 46 500 | 24 |
| 400 | | 48 250 | 25 |
| 416 | | 50 000 | 26 |
| 432 | | 51 750 | 27 |

Uwaga: W tabelach umieszczono konfiguracje bazowe central Delta. Aby uzyskać konfigurację docelową należy do pozycji z tabeli dodać odpowiednie wyposażenia liniowe, ISDN i systemowe.

WYPOSAŻENIA LINIOWE:

| | |
|---|----------|
| ■ Wyposażenie 4 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC4 | 700 zł |
| ■ Wyposażenie 8 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC8 | 1 300 zł |
| ■ Wyposażenie 12 linii miejskich analogowych z CLIP – DWMC12 | 1 900 zł |
| ■ Wyposażenie 4 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM4 | 550 zł |
| ■ Wyposażenie 8 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM8 | 1 100 zł |
| ■ Wyposażenie 12 linii miejskich analogowych bez CLIP – DWM12 | 1 650 zł |
| ■ Wyposażenie 8 linii wewnętrznych analogowych – DWA8 | 900 zł |

WYPOSAŻENIA ISDN:

| | |
|--|-----------|
| ■ Wyposażenie łącza ISDN (30B+D) – DPRA (zajmuje 1 lub 2 sloty) | 3 200 zł* |
| ■ Wyposażenie dla 4 łączy ISDN (2B+D) od strony linii miejskich – DIST4 | 1 200 zł |
| ■ Wyposażenie dla 8 łączy ISDN (2B+D) od strony linii miejskich – DIST8 | 2 400 zł |
| ■ Wyposażenie dla 4 łączy ISDN od strony linii wewnętrznych styk S ₀ (możliwość podłączenia 8 urządzeń ISDN) – DIST4W | 1 200 zł |
| ■ Wyposażenie dla 8 łączy ISDN od strony linii wewnętrznych styk S ₀ (możliwość podłączenia 16 urządzeń ISDN) – DIST8W | 2 400 zł |

*centrale z trzema i więcej kartami DPRA należy dodatkowo wyposażyć w pakiety sygnalizacji tonowej DPRST oraz specjalną wersję oprogramowania karty DPRA. **Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.**

WYPOSAŻENIA SYSTEMOWE:

| | |
|--|----------|
| ■ Wyposażenia cyfrowych portów systemowych dla 1-parowych aparatów i konsol z serii KX-DT3xx, KX-T76xx (KX-T74xx i KX-T75xx) | |
| - wyposażenie 4 cyfrowych portów systemowych – DDSYS8/4 | 900 zł |
| - wyposażenie 8 cyfrowych portów systemowych – DDSYS8/8 | 1 200 zł |
| - wyposażenie 16 cyfrowych portów systemowych – DDSYS16/16 | 2 200 zł |
| ■ Wyposażenie hybrydowych aparatów systemowych i konsol serii KX-T77xx | |
| - wyposażenie 4 portów systemowych i 12 LW analogowych – DWA12PH | 2 020 zł |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

| | |
|--|----------|
| ■ Pakiet CLIP_LW dla wszystkich analogowych linii wewnętrznych (zajmuje 1 lub 2 sloty w centrali) – DPCLIP | 500 zł |
| ■ Karta Platan VoIP wraz z licencją na 4 porty | 1 050 zł |
| ■ Karta Platan VoIP 16 wraz z licencją na 16 portów | 1 700 zł |
| ■ Karta Platan VoIP wraz z licencją na 32 porty | 2 800 zł |
| ■ Licencja na 2 kolejne porty VoIP | 150 zł |
| ■ Zabezpieczenie odgromowe dla 4 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO4 | 105 zł |
| ■ Zabezpieczenie odgromowe dla 8 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO8 | 135 zł |
| ■ Zabezpieczenie odgromowe dla 10 linii niezbędne przy współpracy analogowych linii miejskich centrali z siecią publiczną – DZO10 | 150 zł |
| ■ Zestaw 4 akumulatorów do wersji DELTA 160 | 200 zł |
| ■ Zestaw 4 akumulatorów do wersji DELTA 320 i DELTA 480 | 400 zł |
| ■ Wydłużenie pracy zasilania rezerwowego o ok. 3,5 h (dotyczy wersji wykonania dla DELTA 160) | 200 zł |
| ■ Bramofony, aparaty systemowe i inny osprzęt dodatkowy na str. 20 , 24 | |
| ■ Ositron TAPI – szczegóły na str. 24 | |
| ■ Program Platan CTI - szczegóły na str. 21 | |

WYPOSAŻENIE CENTRAL BRAMOFONY

| Model | Typ | Wymiary | | Ilość przycisków | Cena |
|-------|----------|----------------------------------|---|------------------|--------|
| | | Panel czołowy wys./szer. (mm) | Obudowa podtynk. wys./szer./gł. (mm) | | |
| DB 07 | DB 07 1P | 240/113 | 225/102/43 | 1 | 240 zł |
| | DB 07 2P | 240/113 | 225/102/43 | 2 | 290 zł |
| | DB 07 3P | 288/113 | 273/102/43 | 3 | 340 zł |
| | DB 07 4P | 288/113 | 273/102/43 | 4 | 390 zł |
| | DB 07 6P | 336/113 | 321/102/43 | 6 | 450 zł |
| | DB 07 8P | 384/113 | 369/102/43 | 8 | 510 zł |

Uwaga: Bramofony serii DB 07 współpracują ze wszystkimi modelami central Platan, bez konieczności stosowania adapterów.


AKCESORIA DO BRAMOFONÓW

| | |
|---|--------|
| ■ Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 1P-2P | 140 zł |
| ■ Obudowa do montażu zewnętrznego dla DB 07 3P-8P | 190 zł |

ROZBUDOWA CENTRAL

Możliwość wykonania rozbudowy centrali i jej dokładną wycenę (wraz z kosztami poniesionymi przez instalatora) określają wyłącznie Partnerzy i Autoryzowani Instalatorzy firmy Platan - lista firm znajduje się na www.platan.pl.

INNE

| | |
|--|--|
| ■ Kabel połączeniowy RS między centralą a komputerem – 5 m | 30 zł |
| ■ Kabel połączeniowy RS o długości od 10 do 32 m (w zależności od typu centrali) za dopłatą |  |
| ■ Przejściówka USB – RS do obsługi central Platan dla komputerów bez RS-232 (wraz z kablem USB o długości 1,8 m) | 98 zł |

PROGRAM KOMPUTEROWY

Program Platan CTI

Oprogramowanie Platan CTI współpracuje z centralami PRIMA mini, PRIMA, MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA. Integruje centrale z firmowymi sieciami LAN. Jeden z komputerów sieci pełni funkcję Serwera CTI, zaś oprogramowanie Klient CTI instalowane jest na komputerach użytkowników systemu.

Funkcje programu Platan CTI:

- prezentacja numeru i opisu abonenta dzwoniącego na monitorze komputera
- historia połączeń przychodzących, wychodzących i wiadomości tekstowych
- informacja o przekazaniu połączenia
- obsługa Poczty Głosowej w centralach Prima/Micra/Sigma/Optima z poziomu Klienta CTI*
- wspólna i indywidualna ("prywatna") baza kontaktów, szybkie wyszukiwanie
- 48 przycisków szybkiego wybierania z sygnalizacją zajętości użytkowników
- możliwość podziału użytkowników na grupy (np. wg działów firmy)
- notatki do prowadzonych rozmów
- wybieranie numeru i zamawianie połączeń z komputera (z bazy lub/i historii połączeń)
- przesyłanie wiadomości tekstowych (bezpośrednio na ekran) pomiędzy stanowiskami Klient CTI, do grupy lub do wszystkich pracowników
- możliwość nagrywania rozmów (opcja)
- kalendarz
- terminarz - przypomnienie o spotkaniu lub sprawie do załatwienia
- „wirtualna konsola” – podgląd stanu zajętości telefonów – zajęty, wolny, dzwoni
- podgląd dostępności użytkowników (zalogowany, niezalogowany, status np. „jestem na szkoleniu”)
- współpraca z systemem rejestracji czasu pracy RCP Expert (widoczna informacja: obecny, nieobecny, wyjście służbowe)
- klient SIP VoIP (wymagane słuchawki i mikrofon)
- import i eksport danych

* Platan CTI od ver. 2.00.21, wymagany jest program central Micra/Sigma/Optima od ver. 3.02.21

Ceny oprogramowania Platan CTI:

| | |
|--|----------|
| ■ Pakiet startowy Platan CTI (program Serwer CTI i 4 stanowiska Klient CTI) | 390 zł |
| ■ Licencja na dodatkowe stanowisko Klient CTI | 50 zł |
| ■ Licencja na nagrywanie dla wszystkich stanowisk Klient CTI** | 175 zł |
| ■ Adapter PCR (<i>Platan Call Recorder</i>) na 1 stanowisko | 65 zł |
| ■ Wersja Platan CTI 20 – na 20 stanowisk | 850 zł |
| ■ Wersja Platan CTI 50 – na 50 stanowisk | 1 250 zł |
| ■ Wersja Nielimitowana Platan CTI – bez ograniczania liczby stanowisk (dotyczy jednej centrali) | 1 990 zł |
| ■ Nowa wersja oprogramowania Platan CTI (aktualizacja) | 125 zł |

Uwaga: przy rozbudowie systemu Platan CTI z wersji n-stanowiskowej do wersji nielimitowanej, cena za wersję nielimitowaną zostaje pomniejszona o liczbę zakupionych wcześniej licencji na program Klient CTI

** niezbędny jest adapter PCR


WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW

Uwaga: Podane niżej ceny oraz dostępność są uzależnione od producentów urządzeń i mogą ulec zmianie. Ceny obowiązują od dnia publikacji cennika.

Aparaty i konsole systemowe Panasonic (cyfrowe):

Współpracują z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA
(praca na jednej parze przewodów)

| | |
|---|--------|
| ■ aparat KX-T7665 - LCD 1-liniowy x 16 znaków, 8 przycisków linii | 250 zł |
| ■ aparat KX-T7633 - LCD 3-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii | 650 zł |
| ■ aparat KX-T7636 - LCD 6-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii | 800 zł |
| ■ aparat KX-DT333 - LCD 3-liniowy x 24 znaki, 24 przyciski linii | 550 zł |
| ■ aparat KX-DT343 - LCD 3-liniowy x 24 znaki (podświetlany), 24 przyciski linii | 805 zł |
| ■ konsola KX-DT390 - 60 przycisków linii | 390 zł |
| ■ listwa KX-T7603 - dodatkowe 12 przycisków linii dla KX-T7633 i KX-T7636 | 240 zł |

Uwaga: Telefony z serii KX-DT współpracują z centralami MICRA, SIGMA i OPTIMA.
Z centralami MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA współpracują również cyfrowe aparaty systemowe i konsole serii KX-T74xx oraz KX-T75xx. 

System IP DECT KIRK:

Współpracuje z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA wyposażonymi w kartę VoIP

| | |
|--|----------|
| ■ stacja bazowa IP DECT KIRK300 z zasilaczem PoE | 1 340 zł |
| ■ repeater KIRK300 z zasilaczem sieciowym | 955 zł |
| ■ słuchawka DECT Z-2010 | 495 zł |
| ■ słuchawka DECT Z-4020 | 820 zł |

System IP DECT NEC-PHILIPS:

Współpracuje z centralami cyfrowymi MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA wyposażonymi w kartę VoIP

| | |
|--|----------|
| ■ stacja bazowa IP DECT AP200S | 2 255 zł |
| ■ zasilacz do stacji bazowej 230V | 145 zł |
| ■ zasilacz do stacji bazowej PoE | 180 zł |
| ■ przewód 2,5 m do zasilacza PoE | 45 zł |
| ■ oprogramowanie konfiguracyjne systemu DECT z nr PARI | 170 zł |
| ■ słuchawka DECT C124 | 350 zł |
| ■ słuchawka DECT G355 | 760 zł |
| ■ słuchawka DECT G955 | 1 285 zł |
| ■ słuchawka DECT I755 | 1 850 zł |

Zasilacz awaryjny:

| | |
|---|--------|
| ■ UPS 520 VA podtrzymanie działania centrali w przypadku awarii zasilania - zalecany do central małej pojemności (bez własnego zasilania rezerwowego) | 299 zł |
|---|--------|

Pozostałe urządzenia:

| | |
|---|--------|
| ■ Ochronnik abonencki OA-1 - dodatkowe zabezpieczenie od przepięć i zakłóceń dla jednej linii telefonicznej | 36 zł |
| ■ Ochronnik abonencki OA-2 - dodatkowe zabezpieczenie od przepięć i zakłóceń dla dwóch linii telefonicznych | 67 zł |
| ■ Filtr przeciwzakłóceńowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (zabezpieczenie linii energetycznej) | 45 zł |
| ■ Modem zewnętrzny z kablem do centrali (zdalne programowanie centrali) | 290 zł |

Ositron TAPI

Protokół Ositron TAPI przeznaczony jest do central MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA. Umożliwia współpracę ww. central z aplikacjami zewnętrznymi np. Outlook, programy firmy Ositron

| | |
|---------------------------------|--------|
| ■ Licencja na każde 5 stanowisk | 150 zł |
|---------------------------------|--------|

FiloVox Easy

Urządzenie do rejestracji rozmów telefonicznych na lokalnym komputerze abonenta (podłączenie przez USB).

Współpracuje z analogowymi liniami wewnętrznymi wszystkich modeli central Platan.

| | |
|----------------|--------|
| ■ FiloVox Easy | 445 zł |
|----------------|--------|

Wsparcie techniczne i informacje na www.filovox.pl

Bramka GSM

Bramka GSM to urządzenie współpracujące z centralami abonenckimi PLATAN, pozwalające na kierowanie ruchu wychodzącego do sieci komórkowych poprzez telefon komórkowy i ograniczenie dzięki temu kosztów połączeń z sieciami komórkowymi.

| | |
|--|----------|
| ■ Bramka GSM Ateus EasyGate (wbudowany moduł komórkowy, wymagana jedynie karta SIM) | 1 120 zł |
|--|----------|

Platan Sp. z o.o.,
81-855 Sopot, ul. Platanowa 2
tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01
platan@platan.pl
www.platan.pl